


# Patient Care<sup>®</sup>


A REVISTA DA MELHOR PRÁTICA CLÍNICA PARA O MÉDICO ACTUAL

REVISTA MENSAL | PREÇO UNITÁRIO: 5€

## Asma não controlada: quando intensificar a terapêutica



Osteoporose  
DSTs nas adolescentes  
Tratamento dos vômitos  
Síndrome de Panayiotopoulos  
Doença de Kikuchi-Fujimoto e LES



## 10 Uma abordagem baseada na evidência para o tratamento das DSTs comuns nas adolescentes

**CAROL A. STAMM, MD; RICHARD H. MIRANDA, MD, FACP, FAAP; JAMES A. MCGREGOR, MD, CM, IDSOG**

As adolescentes e as mulheres jovens apresentam um risco particularmente elevado de adquirirem doenças sexualmente transmitidas e de desenvolverem sequelas graves devido a infecções gonocócicas e por *Chlamydia* não tratadas. Esta revisão incorpora informação das Recomendações para o Tratamento das Doenças Sexualmente Transmitidas de 2010 dos *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* e proporciona uma abordagem baseada na evidência para diagnosticar e tratar as doenças sexualmente transmitidas nesta população.

## 48 Asma não controlada: quando intensificar a terapêutica

**LINDSAY J. CAVERLY, MD; LYNN M. TAUSSIG, MD**

O objectivo da terapêutica nas crianças com asma é assegurar uma elevada qualidade de vida ao manter os sintomas bem controlados. Em todas as consultas, a revisão da medicação e de um plano de acção para a asma irão ajudar a alcançar esse objectivo.

## 23 Tratamento dos vômitos: deverei considerar outras opções para além da rehidratação?

**RACHEL C. VREEMAN, MD**

O tratamento dos vômitos numa criança constitui um desafio, especialmente quando a causa é desconhecida. Não só a criança está a sofrer, como os pais têm receio de que ela esteja gravemente doente. A rehidratação oral constitui a base do tratamento para evitar a desidratação, mas será apropriado ponderar a administração de medicamentos anti-eméticos?

## 36 Osteoporose: como efectuar uma abordagem individualizada

**HOLLY THACKER, MD, FACP, CCD, NMCP; KRISTI TOUGH, MD, NCMP**

Metade das mulheres pós-menopáusicas enfrenta fracturas potencialmente debilitantes relacionadas com a osteoporose em alguma altura da sua vida. Ao avaliar o perfil de risco individual e ao desenvolver um plano de tratamento personalizado, o médico pode ajudar as doentes a permanecerem saudáveis, fortes e activas à medida que envelhecem.

- 56 **Epilepsias parciais benignas da infância: o caso particular da Síndrome de Panayiotopoulos**  
DR. FILIPE PALAVRA; DRA. HELENA GENS
- 

- 60 **Caso Clínico**  
Quando o que parece não o é: Doença de Kikuchi-Fujimoto e lúpus eritematoso sistémico: esboço de uma história natural  
DRA. ANA SOFIA SILVA; DRA. MARIA DA LUZ BRAZÃO;  
DR. JORGE MAROTE; DR. HERBERTO JESUS

- 65 **Journal Club**  
Protecção contra a asma associada a uma ampla exposição microbiana  
Até que ponto é importante a escolha inicial do antibiótico para as infecções cutâneas e dos tecidos moles?

# PRÉMIO MELHOR ARTIGO PORTUGUÊS publicado no ano 2012 na revista PATIENT CARE



**VALOR DO PRÉMIO**  
2500 euros

**JÚRI**

**Dr. Carlos Martins**

Médico de Família, Departamento de Clínica Geral da Faculdade de Medicina do Porto

**Dr. José Canas da Silva**

Director do Conselho Científico

**Dr. Rui Cernadas**

Director da Revista

**NORMAS DE PUBLICAÇÃO:**

Consultar em [www.admedic.pt](http://www.admedic.pt)