

Patient Care®

A REVISTA DA MELHOR PRÁTICA CLÍNICA PARA O MÉDICO ATUAL

REVISTA MENSAL | PREÇO UNITÁRIO: 5€

Primeira convulsão: Dissipar os mitos

Interrupção da gravidez
no segundo trimestre

Fontanelas no crânio
dos recém-nascidos

Enfisema subcutâneo,
pneumomediastino
e pneumoperitoneu

Educação para a saúde
em Urologia

Frio, mas nem tanto:
Uma causa de hiperglicemia





09 Opções para a interrupção da gravidez no segundo trimestre

RACHEL PERRY, MD; BRYNA HARWOOD, MD, MS

Uma pequena percentagem de abortos nos EUA é realizada no segundo trimestre da gravidez. As doentes devem ser informadas das opções médicas e cirúrgicas.

27 Primeira convulsão: Dissipar os mitos

SARAH C. DOERRER, CPNP; ERIC H. KOSSOFF, MD

Quando uma criança sofre uma convulsão pela primeira vez, os pais inquietos voltam-se para o pediatra em busca de respostas relativamente ao que aconteceu e o que fazer em seguida. A conversa deve começar pela discussão sobre o que é e não é exatamente uma convulsão.

18 Avaliação das fontanelas no crânio dos recém-nascidos

EMILY R. GALLAGHER, MD, MPH; ANNE V. HING, MD;

MICHAEL L. CUNNINGHAM, MD, PhD

A palpação das fontanelas anterior e posterior proporciona uma janela para o que pode estar a ocorrer no cérebro do recém-nascido, mas o exame da forma e do tamanho do crânio pode identificar problemas subjacentes que requerem uma avaliação adicional ou uma intervenção.

35 Um caso clínico de enfisema subcutâneo, pneumomediastino e pneumoperitoneu: Causa espontânea?

DRA. PATRÍCIA MARGARIDA SERRA CARVALHO;

DRA. JANDIRA LIMA; DRA. PATRÍCIA DIAS; DRA. LÉLITA SANTOS; DR. J. M. NASCIMENTO COSTA

39 Educação para a saúde em Urologia

DR. MANUEL MENDES SILVA

60 Frio, mas nem tanto: Uma causa de hiperglicemia

DRA. VERA RITA OLIVEIRA MENDES