

Patient Care[®]


A REVISTA DA MELHOR PRÁTICA CLÍNICA PARA O MÉDICO ATUAL

REVISTA MENSAL | PREÇO UNITÁRIO: 5€

“K2”, “Spice” e “sais de banho” Drogas de abuso disponíveis comercialmente

Contraceção de emergência
Dor pélvica na adolescente
Doença celíaca
Osteoporose
Prescrição de antibioterapia





09 Paramiloidose, uma doença grave que afecta famílias portuguesas

DRA. TERESA COELHO

11 Febre e atraso de crescimento numa criança

**KALINDI DHEKNEY, MD; SAHAR FAGHIH, DO;
ELIZABETH SECORD, MD; GEORGE K. SIBERRY, DM, MPH**

19 Atualização sobre a contraceção de emergência: opções de última hora

Nos quase 40 anos decorridos desde que o método de Yuzpe foi descrito pela primeira vez, as opções para a contraceção de emergência — incluindo a disponibilidade em venda livre — expandiram-se. No entanto, ainda existe alguma incompreensão em relação a estes métodos.

ALEXANDRA P. GOLD, MD; ROXANNE JAMSHIDI, MD, MPH

27 Dor pélvica na adolescente

Muitas situações podem causar dor pélvica crónica e é importante ter em consideração as etiologias não ginecológicas. As autoras recomendam uma atitude que tenha em consideração as necessidades das doentes mais jovens.

GYLYNTHIA E. TROTMAN, MD, MPH; VERONICA GOMEZ-LOBO, MD

**40 “K2”, “Spice” e “sais de banho”
Drogas de abuso disponíveis comercialmente**

Os canabinoides sintéticos e as catinonas tornaram-se drogas de abuso para os adolescentes e adultos jovens. Estas substâncias mimetizam os efeitos da marijuana e das anfetaminas e estão facilmente disponíveis, são comercializadas como de utilização segura e são indetetáveis pelos testes toxicológicos padrão. Os investigadores sugerem que existe um potencial para gerar danos sérios com um uso crónico.

**SHONALI SAHA, MD; J. DEANNA WILSON, MD;
HOOVER ADGER, JR, MD, MPH, MBA**

**33 DOENÇA CELÍACA
Efeitos da doença celíaca sobre a reprodução**

Existe uma relação estabelecida entre a doença celíaca clinicamente evidente e consequências adversas ao nível da reprodução, incluindo a infertilidade. Também foi sugerido que a doença celíaca constitui um fator contribuinte para o insucesso recorrente da gravidez.

STEVEN J. ORY, MD; DANIEL R. CHRISTIE, MD

47 Quando tratar a osteoporose na mulher pós-menopáusica – contributo para a decisão na Medicina Geral e Familiar

JOANA AMORIM

53 Prescrição de antibioterapia nos cuidados de saúde primários: o que estamos a prescrever e quando?

**LIANE CARREIRA; JOÃO RIBEIRO; ELIZABETH PINTO;
PATRÍCIA MACHADO; SOFIA CARVALHO**